



Moduli e Allegati

**MOD 12/02 SPECIFICA PRODOTTO**

■ MGI

Edizione N° 02  
Data 06.06.2016Revisione N° 00  
Data 06.06.2016Responsabile:  
RGI

CODICE ARTICOLO	<b>712</b>	<b>CAPPASANTA ATL</b> Pecten maximus [SCE] PESCATO DRAGHE ATLANTICO NORDORIENTALE CANALE MANICA ORIENTALE  Data di confezionamento 12-04-19 LOTTO: HS-19858-12
DENOMINAZIONE COMMERCIALE	<b>Cappasanta Atlantica ½ guscio</b>	
DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	<b>Pecten maximus</b>	
CODICE FAO ALPHA 3	<b>SCE</b>	
METODO DI PRODUZIONE ZONA DI CATTURA	Pescato Atlantico Nord Orientale – Canale della Manica Orientale 27.VII.D	
ATTREZZO DA PESCA	Draghe	
DISPONIBILITA' SUL MERCATO	Dicembre, aprile, agosto, su ordinazione	
ASPETTO ESTERIORE	Conchiglia ondulata, di colore chiaro e forma caratteristica	
DIMENSIONI	≥ 100 mm	
ODORE	Delicato, gradevole e salmastro	
PIENEZZA	Polpa che riempie la cavità palleale almeno del 30 %	
IMBALLAGGIO	Cassette in legno o plastica da kg. 3 dotate di etichetta. I materiali d'imballaggio sono tutti rintracciabili e adatti a venire a contatto con gli alimenti come da normativa vigente. Confezioni integre. Pedane imballate con cellophane	
DICITURA ETICHETTA FRONTE/RETRO	FRONTE: proprietario del prodotto: indirizzo e sito internet, certificazioni, bollo CE, questo bollo sanitario non è valido qualora la confezione sia aperta e il prodotto venduto sfuso. Potrebbe contenere tracce di crostacei. RETRO: Nome commerciale, nome scientifico, codice alfa3, metodo di produzione, zona di cattura, data di confezionamento e numero di lotto leggibili e aggiornati. Peso da riscontrare alla vendita (tara g 10). Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto. Conservare a 4-6 ±2°C. Trasporto e conservazione non devono pregiudicare qualità e vitalità del prodotto. Consumare previa cottura a 100C per 2'	
T° DI TRASPORTO	Che non pregiudichi la vitalità del mollusco (4°C e + 6 °C) Tolleranza: ± 2°C	
<b>PARAMETRI MICROBIOLOGICI, CHIMICI E BIOTOSSICOLOGICI</b>		
Salmonella	Assente in 25 gr.	
Listeria monocytogenes	Assente in 25 gr.	
Vibrio parahaemoliticus	Assente in 25 gr.	
Vibrio cholerae	Assente in 25 gr.	
Virus Epatite E	Assente	
Rotavirus	Assente	
E. Coli	SU 1 U.C.: ≤ 230 MPN/100 gr SU 5 U.C.: 4 U.C.: ≤ 230 MPN/100 gr. 1 U.C.: ≤ 700 MPN/100 gr.	
PSP	≤ 800 µg di equivalente saxitossina/Kg di parti commestibili.	
LIPOFILE	ACIDO OKADAICO, DINOPHYTOSSINE E PECTENOTOSSINE ≤ 160 µg di acido okadaico/Kg di parti commestibili; YESSOTOSSINE ≤ 3,75 mg di equivalente yessotossina/Kg di parti commestibili ; AZASPIRACIDI ≤ 160 µg di equivalente azaspiracido/kg di parti commestibili;	
ASP	≤ 20 milligrammi di ac. domoico/Kg di parti commestibili	
Mercurio	≤ 0,5 ppm	
Piombo	≤ 1,5 ppm	
Cadmio	≤ 1 ppm	
Diossine e PCB diossina simile	≤ 6.50 pg/g peso fresco	
Approvata RGI il:	<b>18.04.2019</b>	