

	MOD SPECIFICA PRODOTTO			MOD SPEC
	REVISIONE	N° 00	DATA 17/07/2019	Pagina 1 di 1

CODICE ARTICOLO		2 – 200 (GOLD)	
DENOMINAZIONE COMMERCIALE		Cozze Nieddittas	
DENOMINAZIONE SCIENTIFICA		Mytilus galloprovincialis (MSM)	
METODO DI PRODUZIONE ZONA DI CATTURA		Allevato Spagna Raccolte in Sardegna nei vivai Nieddittas del Golfo di Oristano	
DISPONIBILITA' SUL MERCATO		da settembre a maggio	
CARATTERISTICHE SENSORIALI			prodotto vitale con abbondante liquido intervalvare; odore delicato gradevole e salmastro; colore lucido, uniforme
DIMENSIONI e INCROSTAZIONI ESTERNE			pezzatura minima 50 mm; sono ammesse incrostazioni esterne da epibionti diffuse non oltre il 40% della totalità del guscio
% GUSCI ROTTI			numero di gusci rotti pari o inferiori a 8 pz su 2 kg di prodotto confezionato
PIENEZZA			polpa che riempie la cavità palleale almeno del 30%
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ALLA VENDITA			Al momento dell'acquisto i molluschi devono essere vivi e la confezione integra
ALLERGENI			MOLLUSCHI
IMBALLAGGIO I materiali di imballaggio sono idonei al contatto con gli alimenti come da normativa vigente			(Art. 2) imballo primario: Retina arancione da 1,6/2 kg con etichetta nastrino; imballo secondario: Retina arancione contenente 5 conf x 2 kg o 7 conf x 1,6 kg. (Art. 200) imballo primario: Retina arancione da 1,8 kg con etichetta nastrino; imballo secondario: Retina arancione contenente 3 conf x 1.8 kg.
ETICHETTA			
T° DI TRASPORTO			che non pregiudichi la vitalità del mollusco (+4°C e +6°C ±2°C)
CONDIZIONI DI IMPIEGO			Consumare previa cottura a 100° C per 2'
CARATTERISTICA DEL PRODOTTO SECONDO D. Lgs 198/2021			Prodotto deperibile
PARAMETRI MICROBIOLOGICI, CHIMICI E BIOTOSSICOLOGICI			
Salmonella			Assente in 25 g.
Listeria monocytogenes			Assente in 25 g.
Vibrio parahaemoliticus			Assente in 25 g.
Vibrio cholerae			Assente in 25 g.
Virus Epatite A			Assente
Norovirus			Assente
E. Coli			su 1 u.c.: ≤ 230 MPN/100 g su 5 u.c.: 4 u.c.: ≤ 230 MPN/100 g / 1 u.c.: ≤ 700 MPN/100 g
Biotossine Algali	PSP	≤ 800 µg di equivalente saxitossina/Kg di parte edibile.	
	LIPOFILE	ACIDO OKADAICO, DINOPHYTOSSINE ≤ 160 µg di acido okadaico/Kg di parte edibile; YESSOTOSSINE≤ 3,75 mg di equivalente yessotossina/Kg di parte edibile; AZASPIRACIDI≤ 160 µg di equivalente azaspiracido/kg di parte edibile;	
	ASP	≤ 20 milligrammi di ac domoico/Kg di parte edibile	
Metalli pesanti	Mercurio	≤ 0,5 ppm	
	Piombo	≤ 1,5 ppm	
	Cadmio	≤ 1 ppm	
Diossine e PCB diossina simile			≤ 6,50 pg/g peso fresco
Approvata DIR COMM il:			10/02/2026 